


病床利用率



• 指標の定義

病床利用率とは自動可能病床数に対して患者さんが入院していたかを割合として現した指標です。この指標は、当院の病床の利用状況の高さを現しています。

• 算出の方法


分子	年間在院患者延数
分母	実働可能病床数×年間日数＝年間届出延病床数

• 用語の定義

年間在院患者延数：毎日24時時点の入院中の患者数の年間合計

実働可能病床数：地方厚生局に届出している現在実働可能な病床数

平均在院日数



• 指標の定義

当院における入院患者さんが平均して何日間入院しているかを現した指標です。日数が短ければ、効率的な治療が行われ早く退院出来たことを現します。つまり、患者さん自体にも身体、生活共に負担が少ない治療が行えたと言えます。

• 算出の方法


分子	年間在院患者延数
分母	(年間新入院患者数+年間退院患者数) ÷ 2

• 用語の定義

年間在院患者延数：毎日24時時点の入院中の患者数の年間合計

実働可能病床数：地方厚生局に届出している現在実働可能な病床数

紹介率




• 指標の定義

当院を受診した患者さんのうち、他の医療機関から紹介されて受診された患者さんの割合を示しています。

• 算出の方法

分子	紹介患者数+救急搬送による受診者数
分母	初診患者数

逆紹介率




• 指標の定義

当院から他の医療機関に紹介した患者さんの割合を示しています。

• 算出の方法

分子	逆紹介患者数
分母	初診患者数

死亡退院患者率




• 指標の定義

全退院患者のうち、退院時転帰が死亡であった患者さんの割合を示しています。

• 算出の方法

分子	死亡退院患者数
分母	全退院患者数

退院後30日以内の再入院率




・指標の定義

全入院症例のうち、退院後30日以内に再入院した患者さんの割合を示しています。

・算出の方法

分子	退院日から30日以内に再入院した患者数
分母	全隊員患者数

退院後42日以内の再入院率




・指標の定義

全入院症例のうち、退院後42日以内に再入院した患者さんの割合を示しています。

・算出の方法

分子	退院日から42日以内に再入院した患者数
分母	全隊員患者数

剖検率




• 指標の定義

死亡退院された患者さんに対して、病理解剖をされた患者さんの割合を示しています。

• 算出の方法

分子	剖検数
分母	死亡退院患者数

救急車応需率




• 指標の定義

救急車の受入要請のうち、どの程度受け入れたかを現しています。

• 算出の方法

分子	救急車受入件数
分母	救急車要請件数

褥瘡発生率



・指標の定義

入院患者に対してⅡ度以上の褥瘡が発生した患者の割合を現しています。

・算出の方法

分子	Ⅱ度以上の褥瘡発生患者数
分母	延入院患者数
分母からの除外	日帰り入院患者の入院日数 入院時すでに褥瘡保有が記録（d1, d2, D3, D4, D5, DU）されていた入院日数 調査期間より褥瘡の院内発生（d1, d2, D3, D4, D5, DU）が記録され、継続して入院している患者の入院日数